



Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließllich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC8	Ø mm	110	110	120	125	140
	mt	560	600	500	450	350

ORMApiogg Excellence est la solution parfaite pour une irrigation efficace et durable.
Le modèle **ORMApiogg EC8**, conçu pour offrir des performances élevées et une durabilité maximale, garantit des coûts de gestion et de maintenance réduits, garantissant fiabilité et commodité dans le temps.

Grâce à sa polyvalence et à sa facilité d'utilisation, il est devenu une référence pour l'agriculture au niveau mondial.



Reflex (OP 90-100-110 mm)



Explorer (OP 120-125-140-150 mm)





code	ÉQUIPEMENT STANDARD
EC8	- levage hydraulique des 2 roues - structure entièrement pivotante à 360° - circuit hydraulique avec raccords rapides à connecter au tracteur - distributeur à 5 leviers pour la rotation à 360° de la structure, le mouvement de la roue droite, roue gauche, pied de levage du timon, supports stabilisateurs et levage du chariot porte-irrigateur - châssis avec œillet réglable en hauteur et démontable - pied hydraulique du timon - protections latérales du tambour en tôle laquée par poudrage - châssis galvanisé et tambour peint - entrée d'eau supplémentaire - groupe turbine à haut rendement fonctionnant même à basse pression - turbine bridée sur réducteur avec bypass externe, régulateur et compensateur de vitesse - réducteur à 4 vitesses avec débrayage automatique - prise de force sur réducteur pour enroulement rapide - débrayage automatique pour récupération hors gabarit du tuyau en polyéthylène - frein automatique - guide-tuyau avec vis bobineuse - tuyau en polyéthylène haute résistance avec épaisseur différenciée - manivelle pour enroulement manuel - manomètre à bain de glycérine - compteur digital de mètres - protections de sécurité - chariot porte-irrigateur galvanisé à 2 roues avec voie variable - arroseur sectoriel avec jeu de 3 buses standard
code	sur demande : composants mécaniques intégrables sur la machine
OP0028B	vanne hydraulique d'entrée (pour installations sous pression) avec fermeture par surpression
OP0008B	vanne hydraulique de décharge (pour pompes avec pressostat) avec fermeture par dépression
OP0006A	compresseur de vidange du tuyau avec prise de force
OP0031X	tambour galvanisé à chaud
OP0017	moteur diesel pour enroulement hydraulique du tuyau (au lieu de la turbine)
OP0018	démarrage électrique du moteur diesel
OP0068	réservoir de carburant 20 L pour moteur diesel
OP0032	majoration pour motopompe sur châssis ORMApiogg pour moteurs 2 cylindres
OP0033	majoration pour motopompe sur châssis ORMApiogg pour moteurs 3 cylindres
OP0034	majoration pour motopompe sur châssis ORMApiogg pour moteurs 4 cylindres
code	sur demande : accessoires complémentaires
OP0007	tuyau en caoutchouc de raccordement de 5 m avec raccords
OP0007F	filtre pour tuyau de raccordement
OP0011	rallonge pour verger
OP0012	chariot sous frondaison avec jets réglables
OP0015	majoration pour chariot porte-irrigateur à 4 roues
OP0016	kit de lest pour chariot porte-irrigateur standard
OP0010	majoration pour chariot porte-irrigateur asymétrique
OP0066	réservoir d'eau de lestage pour chariot standard



sur demande : accessoires complémentaires



OP0002-OP0003-OP0004-OP0007



OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F



OP0028-OP0028A-OP0028B



OP0008-OP0008A-OP0008B



OP0006-OP0006A



OP0011



OP0015



OP0010



IRRIGAMATIC B



IRRIGAMATIC NET



IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

code	sur demande : composants électroniques intégrables à la machine
	centrales électroniques sans hydrovanne
OP0020	Irrigamatic B2 sans hydrovanne
OP0069	Irrigamatic B sans hydrovanne
OP0070	Irrigamatic NET programmable aussi à distance via l'application MM Connecta, sans hydrovanne
OP0048	Irrimop sans hydrovanne
OP0049	Irrimop ID4 programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, sans hydrovanne
OP0050	Irrimop ID4 Platinum programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec archive des données d'irrigation, sans hydrovanne
	centrales électroniques avec hydrovanne d'entrée (fermeture par surpression)
OP0071	Irrigamatic B avec hydrovanne d'entrée
OP0072	Irrigamatic NET programmable aussi à distance via l'application MM Connecta, avec hydrovanne d'entrée
OP0053	Irrimop avec hydrovanne d'entrée
OP0054	Irrimop ID4 programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec hydrovanne d'entrée
OP0055	Irrimop ID4 Platinum programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec archive des données d'irrigation, avec hydrovanne d'entrée
	centrales électroniques avec hydrovanne de vidange (fermeture par dépression)
OP0073	Irrigamatic B avec hydrovanne de vidange
OP0074	Irrigamatic NET programmable aussi à distance via l'application MM Connecta, avec hydrovanne de vidange
OP0058	Irrimop avec hydrovanne de vidange
OP0059	Irrimop ID4 programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec hydrovanne de vidange
OP0060	Irrimop ID4 Platinum programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec archive des données d'irrigation, avec hydrovanne de vidange
	centrales électroniques avec électrovanne d'entrée (fermeture par surpression)
OP0075	Irrigamatic B avec électrovanne d'entrée
OP0076	Irrigamatic NET programmable aussi à distance via l'application MM Connecta, avec électrovanne d'entrée
OP0063	Irrimop avec électrovanne d'entrée
OP0064	Irrimop ID4 programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec électrovanne d'entrée
OP0065	Irrimop ID4 Platinum programmable aussi à distance via l'application My ID4 App, avec archive des données d'irrigation, avec électrovanne d'entrée
OP0027	panneau solaire 12V
OP0022	signal lumineux de fin de déroulement du tuyau
OP0023	pressostat (déjà inclus dans Irrimop ID4 et Platinum)
OP0067	compteur de litres électronique MC monté sur ORMApiogg