



Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV2	Ø mm	63	63	63	75	75
	mt	250	300	320	200	250

ORMApiogg EV2 es la elección perfecta para un riego optimizado, capaz de garantizar el máximo rendimiento con el mínimo uso de recursos. Diseñado para durar en el tiempo, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, sin comprometer la calidad. Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, representa un referente para los agricultores que apuestan por la fiabilidad y la innovación, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV2**, regar se convierte en un proceso más rápido, eficaz y rentable.



Hidra (OP 63 mm)



Royal (OP 75-82 mm)



OP0014



código	equipamiento estándar
EV2	<ul style="list-style-type: none"> - bastidor inferior con enganche de lanza desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación mecánica del carro porta aspersor y soportes estabilizadores telescópicos - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar
código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0031	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
código	a petición: accesorios complementarios
OP0002	tubo de goma de conexión de 5 m con acoplos
OP0002F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar



OP0028



OP0008



OP0002



OP0002F



OP0011



IRRIGAMATIC B



IRRIGAMATIC NET



IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
OP0020	control electrónico sin hidroválvula Irrigematic B2 sin hidroválvula
OP0069	Irrigematic B sin hidroválvula
OP0070	Irrigematic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	Irrimop sin hidroválvula
OP0049	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
OP0071	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierra por sobrepresión) Irrigematic B con hidroválvula de entrada
OP0072	Irrigematic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	Irrimop con hidroválvula de entrada
OP0054	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
OP0073	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierra por subpresión) Irrigematic B con hidroválvula de descarga
OP0074	Irrigematic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	Irrimop con hidroválvula de descarga
OP0059	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
OP0075	control electrónico con electroválvula de entrada (cierra por sobrepresión) Irrigematic B con electroválvula de entrada
OP0076	Irrigematic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	Irrimop con electroválvula de entrada
OP0064	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)